

etal

MAR MEX



FUNDENTE



## Fundente

El fundente o flux es un producto esencial dentro del proceso de soldadura.

## Funciones:

- Ayuda a que el metal de aporte fundido fluya.
- Ayuda que se formen escórias más delgadas.
- Elimina oxidación durante el proceso de soldado.
- Capaz de limpiar el metal base a soldar.
- Mejora la capilaridad.

## Composición:

- BORO
- CALCIO
- POTASIO
- AGUA

## Procesos en los que se puede utilizar el fundente:

- Uniones realizadas por soldadura de oxacetileno.
- Fabricación de piezas que en su proceso intervenga un horno de atmósfera controlada.
- Uniones de piezas a través de soldadura por resistencia.
- Uniones de piezas a través de soldadura por inducción.

## Aplicación:

Puede aplicarse en metales ferrosos y no ferrosos (Cobre, latón o bronce). Puede ser aplicado en un rango de temperatura de 90°C a 1000°C.

**Nota. No aplicarse en aluminio, titanio, zirconio, magnesio, etc.**



## Presentación:

Pasta en envase con 350gr.



## **Contact**

Felipe Ángeles No. 52 Bellavista  
01140 México, D.F.  
Tel. (55) 5278-3900

[www.etal.com.mx](http://www.etal.com.mx)